KaRo®
Rohrreinigungs-Technologie

Produktinfo AquaJet

AGGREGAT: AQUAJET

- ✓ kleinstes Einschub-Aggregat in modernem Design
- ✓ äußerst kompakte Ausmaße bei niedrigem Gewicht
- ✓ optionaler hydraulischer Antrieb der Hochdruck-Haspel

LIEFERBARE OPTIONEN

Pumpe Speck
150 bar 45 l/min
150 bar 55 l/min
130 bar 60 l/min

HD-Haspel
mit hydraulischem Antrieb (optional)

Wassertank
1x 400 Liter
(2x 300 Liter optional)

Wassermangel-Sicherung
(optional)

Funk-Fernbedienung
NOVA 5- oder 7-Kanal (optional)

Düsenset
8-teilig (optional)

EMPFOHLENE FAHRZEUGE

Mercedes-Benz Vito
Version lang
Radstand 3.200 mm

ANTRIEBSARTEN

Benzinmotor

Dieselmotor
(nur i.V.m.
150 bar 55 l/min)

Änderungen und Irrtümer vorbehalten, Stand 15.05.2020

KaRo Kanal- und Rohrreinigungsmaschinen GmbH
Industriestr. 37 | Service – Produktion
Industriestr. 47 | Ausstellung – Vertrieb
D-42499 Hückeswagen

FON 02192 - 93 50-0
FAX 02192 - 93 50-25
E-MAIL info@karotechnik.de
WEB www.karotechnik.de

KaRo®
Rohrreinigungs-Technologie

TECHNISCHE DATEN

Einsatzbereich	Rohrdurchmesser bis NW 300 (abhängig von Verschmutzungsgrad)
HD-Pumpen	HD-Pumpe Speck P41 **150 bar 55 l/min**, P30 **150 bar 45 l/min** oder P41 **130 bar 60 l/min** mit Wasserfilter, Glyzerin-Manometer und Druckregelautomatik ULH 262 bzw. 221
HD-Haspel	manueller Antrieb für bis zu 80 m Hochdruckschlauch NW 13 (optional: mit **hydraulischem Antrieb**)
Zufuhrhaspel	manueller Antrieb mit 35 m Schlauch NW 19
Wassertank	400 Liter mit Zulauf, Geka-Anschluß, Absperrhahn und Überlauf (optional mit 2 x 300 Liter)
Leergewicht	**ca. 380 kg** (AquaJet 150-55 D) / **ca. 300 kg** (AquaJet 150-45 / **ca. 350 kg** (AquaJet 130-60)
Maße	ca. B 952 x H 1.103 x T 1.065 mm
Grundausstattung	HD-Schlauch DN 13,3 x 60 m MaxFlow (optional: **80 m**) Hochdruck-Spritzpistole mit 850 mm Lanze Standarddüse ½" blind Standarddüse ½" offen

AUSFÜHRUNGEN & OPTIONEN

mit Diesel-Motor

» Art.Nr. 510008	**AquaJet 150-55 Diesel** 17,5 kW (23,8 PS) Kubota-Dieselmotor HD-Pumpe Speck P41 150 bar 55 l/min

mit Benzin-Motor

» Art.Nr. 510007	**AquaJet 150-45 Benzin** 15 kW (20,4 PS) Honda-Benzinmotor HD-Pumpe Speck P30 150 bar 45 l/min
» Art.Nr. 510009	**AquaJet 150-55 Benzin** 18 kW (24 PS) Honda-Benzinmotor HD-Pumpe Speck P41 150 bar 55 l/min
» Art.Nr. 510605	**AquaJet 130-60 Benzin** 16,5 kW (22 PS) Honda-Benzinmotor HD-Pumpe Speck P41 130 bar 60 l/min

eControl(Plus)-Steuerung und Fernbedienungen

Hydraulische HD-Haspel mit eControlPlus Steuerung (optional)

Funkfernbedienung NOVA 5 oder 7-Kanal (optional)

mit Benzin- oder Dieselantrieb erhältlich

Änderungen und Irrtümer vorbehalten, Stand 15.05.2020

KaRo Kanal- und Rohrreinigungsmaschinen GmbH
Industriestr. 37 | Service – Produktion
Industriestr. 47 | Ausstellung – Vertrieb
D-42499 Hückeswagen

FON 02192 - 93 50-0
FAX 02192 - 93 50-25
E-MAIL info@karotechnik.de
WEB www.karotechnik.de

KaRo®
Rohrreinigungs-Technologie

» Art.Nr. 519019	**Vorbereitung für Fernbedienung eControl 5-Kanal ½"** mit linearem Stellmotor zur automatischen Regelung der Wasserzufuhr zur HD-Haspel, Motordrehzahlregulierung über zusätzlichen Stellmotor. **eControl** ist Voraussetzung für den sofortigen oder späteren Anbau einer Funk-Fernbedienung; Bedienung über Drucktasten auf Folientastatur bei Wegfall der sonst üblichen Kugelhähne an der Haspel; lieferbar nur für AquaJet mit Benzin-Motor
» Art.Nr. 519056	**Funkfernbedienung NOVA 5-Kanal** hochwertige Anlage mit hoher Reichweite bestehend aus: Empfänger, Sender mit Umhängegurt und 2 Akkus mit Ladegerät; Funktionen: stufenlose Druckeinstellung, Wasserregelung, Not-Aus-Schalter; automatische Abschaltung bei Funkunterbrechung; Transistortechnik, d.h. Signalübertragung ohne Zeitverzögerung; nur lieferbar i.V.m. „Vorbereitung für Fernbedienung eControl 5-Kanal".
» Art.Nr. 519028	**Vorbereitung Fernbedienung eControlPlus 7-Kanal ½"** (Voraussetzung für sofortigen oder späteren Anbau einer Funk-Fernbedienung); mit linearem Stellmotor zur automatischen Regelung der Wasserzufuhr zur HD-Haspel, Motordrehzahlregulierung über zusätzlichen Stellmotor. Bedienung über Drucktasten bei Wegfall der sonst üblichen Kugelhähne an der Haspel; Bedienpult mit elektronischer **eControlPlus-Steuerung** mit Controller (Dreh-/Druckschalter) und Menüführung auf LCD-Bildschirm lieferbar nur für AquaJet mit Diesel-Motor
» Art.Nr. 539249	**Funkfernbedienung NOVA 7-Kanal mit eControlPlus** hochwertige Anlage mit hoher Reichweite bestehend aus: Empfänger, Sender mit Umhängegurt und 2 Akkus mit Ladegerät; Funktionen: stufenlose Druckeinstellung, Wasserregelung, Not-Aus-Schalter, Motor-Start-Stopp; automatische Abschaltung bei Funkunterbrechung; Transistortechnik, d.h. Signalübertragung ohne Zeitverzögerung; nur lieferbar i.V.m. „Vorbereitung für Fernbedienung eControlPlus 7-Kanal".
weitere Optionen	
» Art.Nr. 519050	**Wassermangelsicherung gegen Trockenlauf der HD-Pumpe** Die zuschaltbare Sicherung verhindert das unkontrollierte Trockenlaufen der Hochdruck-Pumpe im laufenden Betrieb. Schwimmerschalter im Tank regeln die Abschaltung des Systems bei Unterschreiten einer definierten Tankfüllmenge
» Art.Nr. 519030	**Hydraulischer Antrieb der Hochdruck-Haspel**
» Art.Nr. 519023	**HD-Schlauch MaxFlow DN 13,3 x 80 m anstatt 60 m**
» Art.Nr. 519065	**Ausführung mit 2 x 300 l Wassertank anstatt 400 l**

LINKS (SHOP)

INFO

Änderungen und Irrtümer vorbehalten, Stand 15.05.2020

KaRo Kanal- und Rohrreinigungsmaschinen GmbH
Industriestr. 37 | Service – Produktion
Industriestr. 47 | Ausstellung – Vertrieb
D-42499 Hückeswagen

FON 02192 - 93 50-0
FAX 02192 - 93 50-25
E-MAIL info@karotechnik.de
WEB www.karotechnik.de

KaRo® Rohrreinigungs-Technologie